Tondach

Spoľahlivé riešenie pre strechu

Katalóg produktov

Wienerberger

Obsah

Pre svoj absolútne prírodný pôvod je Tondach medzinárodne uznávaný ako biologický produkt **s „nature plus“ certifikátom**.

Výhody škridiel Tondach	4
Rekonštrukcie s Tondachom	6
Povrchové úpravy škridiel Tondach	8
Ktorá škridla Tondach je pre Váš dom najvhodnejšia?	10
Univerzálne škridly Tondach	
Bolero XXL	14
Twist XXL	15
Samba 11	16
Bravura	17
Stodo 12	18
Brnenka 14	19
Rumba XXL	20
Moderné škridly Tondach	
Figaro 11	24
Inspira XXL NOVINKA	25
Figaro Deluxe	26
Mediteránske škridly Tondach	
Mediteran Plus	30
Exkluzívne škridly Tondach	
V11 NOVINKA	34
Viedenská škridla Deluxe	36
Sulm	38
Historické škridly Tondach	
Steinbrück®	42
Drážková Bobrovka	43
Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez	44
Keramický Šindel	45
Bobrovka okrúhly rez	46
Bobrovka segmentový rez	47
Staromestský balík	47
Viedenská škridla hranatá / zaoblená	48
Pamiatky a cirkevné budovy	49
Strešný systém Tondach	50
Originálne príslušenstvo Tondach	52
Špecialista na strechy Tondach	58
Kontakty	59

Vďaka svojej všestrannosti je krytina Tondach vhodná na stavby všetkého druhu. Dokonale zachová ráz historických budov, ale rovnako dobre sa uplatní i v modernej architektúre. Ponuka krytín Tondach Vám dáva takmer nekonečnú škálu možností. Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi stránkami.

Keď strechu, tak určite s Tondachom



PREMYSLENÉ BOČNÉ A HLAVOVÉ DRÁŽKY

Do seba zapadajúce drážky zabezpečujú požadovanú tesnosť a súdržnosť navzájom spojených škridiel.



HLBOKÉ ODVODŇOVACIE DRÁŽKY

Ďalšou dôležitou funkciou bočných drážok je dokonalý odvod vody aj pri extrémnom počasí.

RESISTANT
TRVÁCNOSŤ ODOLNOSŤ PEVNOSŤ

100% ZDRAVOTNE NEZÁVADNÉ
PROVITAL

VYPÁLENÉ PRI 1.000°

OVERENÁ DLHÁ ŽIVOTNOSŤ AŽ 100 ROKOV

zaručí spokojnosť po celé generácie. Precízne spracovanie na vysokej remeselnej úrovni vytvára trvácnu krytinu bez akejkoľvek údržby.

ŠKRIDLA, KTORÁ NIKDY NEVYBLEDNE®

Kvalitné prírodné pigmenty a náročná technika vypaľovania garantujú nemennosť a bezkonkurenčnú farebnú stálosť všetkých škridiel Tondach.



POSUVNÉ ŠKRIDLY

umožňujú jednoduché a rýchle kladenie. Tieto škridly sú vhodné nielen na rekonštrukcie, kde nie je potrebná výmena latovania, ale aj na novostavby, kde podstatne zjednodušujú realizáciu.



ODOLNOSŤ VOČI KYSLÝM A ZÁSADITÝM LÁTKAM

Vtáčí trus ani kyslé dažde nenarušia povrch keramickej škridly.

PRÍRODNÝ MATERIÁL

Tondach škridly sú vyrobené z prírodného materiálu bez chemických prísad za prítomnosti štyroch elementov – zeme, vody, vzduchu a ohňa. Pálená škridla Tondach je ocenená európskym certifikátom kvality „natureplus“.

Wienerberger

Keď rekonštrukcia, tak určite s Tondachom

Rovnako ako všetky veci, tak aj strechy časom starnú, čím sa znižuje ich ochranná funkcia a bezpečnosť. Obnovu poškodenej strechy netreba odkladať. Iba tak sa dá predísť vážnejším škodám nielen na streche, ale aj na celom dome. Po rekonštrukcii s krytinou Tondach bude strecha odolná, trvácna a nebude vyžadovať žiadnu údržbu.

Wienerberger je špecialista na rekonštrukcie striech a má rozsiahle know-how, vďaka čomu poskytuje dokonalú obnovu z hľadiska funkčnosti, komfortu bývania i vzhľadu. Ponúka najširší sortiment výrobkov s variabilným latovaním na rýchlu a jednoduchú realizáciu.

Výhody rekonštrukcie strechy s Tondachom sú zrejmé:

- zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
- modernizácia a zlepšenie vzhľadu Vášho domu
- zachovanie hodnoty pre ďalšie generácie
- šetrenie času a peňazí

natureplus

VYPÁLENÉ PRI 1.000°

Jednoducho vymeňte starú za novú

Ak sa rozhodnete opraviť svoju dožívajúcu strechu, nezabudnite sa poradiť s odborníkom na strechy. Wienerberger Vám ponúka bezplatné odborné poradenstvo špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Naši špecialisti Vám radi pomôžu aj pri výbere vhodnej krytiny na Váš dom. Viac sa dočítate na strane 58.

Prečo vymeniť

... starú keramickú škridlu za novú?

V praxi sa často stretávame s pálenou škridlou starou niekoľko storočí, ktorá ešte stále plní svoju funkciu. Ako ukážku uvádzame výmenu starej keramickej krytiny na stupavskej krčme za pálenú škridlu Tondach.
Táto nahradila svoju takmer 270-ročnú predchodkyňu, ktorá z hľadiska renovácie celého objektu nespĺňala súčasné estetické požiadavky. Keďže Tondach škridly sú vyrábané kvalitnejšie, vďaka najmodernejšej technológii majú oveľa lepšie vlastnosti a vydržia ešte dlhšie.

Nová škridla Tondach ihneď po rekonštrukcii strechy bez prerušenia prevádzky pohostinstva.

Pôvodná 270-ročná strecha z keramickej krytiny.

PÔVODNÁ STRECHA

NOVÁ STRECHA TONDACH

... azbestocementové šablóny za keramickú škridlu?

V prvom rade sa konečne zbavíte zdraviu nebezpečného materiálu. Ako náhradu Vám ponúkame 100% prírodný recyklovateľný materiál, ktorý je zdravotne nezávadný. Nemusíte sa obávať hmotnosti novej krytiny, ktorá nehrá žiadnu rolu oproti zaťaženiam poveternostnými vplyvmi.

Azbestocementové šablóny

Tondach

... plechovú krytinu za keramickú škridlu?

V prípade výmeny krytiny z plechu či šindľa určite zvážte použitie keramickej škridly. Plech môže iba ťažko konkurovať výhodám pálenej krytiny. Tá sa nerozpína, nekoroduje v spojoch, zostáva stálofarebná počas celej doby životnosti, v lete chráni pred prehrievaním, v zime zabraňuje úniku tepla, tlmí hluk a pri silných nárazoch vetra nevibruje. Hmotnosť krytiny je zanedbateľná vzhľadom k zaťaženiu snehom a vetrom.

Plechová krytina

Tondach

... betónovú krytinu za keramickú škridlu?

Tondach je ideálnou náhradou betónovej krytiny, ktorá po čase stráca svoju pôvodnú farbu. Keramická škridla nevyžaduje žiadne dodatočné nátery, počas celej svojej životnosti nikdy nevybledne. Výmena krytiny je v tomto prípade rýchla a lacná aj bez zmeny latovania.

Betónová krytina

Tondach

Wienerberger

Prírodná

00	50	91
prírodná	prírodná štruktúrovaný povrch	prírodná tmavá štruktúrovaný povrch

Engoba matná

81	10	12	13, 11	14	19	40	42	48, 68	53
terakota	červená	medeno-hnedá	hnedá	tmavohnedá štrukt. povrch	antik	čierna	tmavo-hnedá	piesková antik	bronz

54	55	66	83	85	87	92	94	96	97	98
patina	trikolóra	šedá	piesková štrukt. povrch	gaštanová	piesková antik štrukt. povrch	titánová	čadičová	titánová V11	bielošedá antik štrukt. povrch	bielošedá antik





Povrchové úpravy škridiel Tondach

Prírodná

Odtieň, ktorý je pevne spätý s keramikou už stáročia, dodá Vašej streche tradičný vzhľad. Tehlovo-červená farebnosť sa dosahuje vďaka oxidom železa, ktoré sa nachádzajú v hline a teplotou výpalu. Čím je teplota vyššia, tým je odtieň tehlovej tmavší.

Engoba matná

Je tradičný spôsob farbenia keramiky. Pri engobovaní sa na vysušenú škridlu nanáša keramická hmota s oxidmi kovov, ktoré dodávajú škridle po vypálení požadovanú farebnosť. Týmto procesom dokážeme dosiahnuť akýkoľvek farebný odtieň od klasickej červenej až po modernú čiernu. Výsledný efekt je matný a škridla získava farebnú stálosť. Táto povrchová úprava znižuje usadzovanie machu, prachu a nečistôt.

Engoba saténovo matná

Vyššia forma klasického engobovania. Keramická hmota, ktorá sa nanáša na vysušenú škridlu je obohatená o sklovité prímesi. Škridla takto získava všetky vlastnosti engoby a farebný odtieň s jemným leskom.

Glazúra lesklá

Najvyšší stupeň povrchovej úpravy keramiky. Tvoria ju čisto prírodné zložky a oxidy kovov, ktoré zabezpečujú príslušné sfarbenie. Hladký sklovitý povrch vznikne pridaním oxidu kremíka. Pri vysokých teplotách sa tieto zložky spoja so škridlou a vytvoria nepriepustný sklovitý povrch, ktorý je vysoko odolný proti usadzovaniu nečistôt a tvorbe machov. Výsledkom toho je lesklá a farebne stála škridla.

Engoba saténovo matná

31	33	95
nero	granit	platina

Glazúra lesklá

23	26	32	34	39
zelená	gaštanovo-hnedá	tmavo-modrá	hnedá	bridlicovo-čierna

70	71	72	73	74
višňová	čierna	natur	sivá	hnedá

Zobrazené farebné úpravy pálených škridiel Tondach sú ovplyvnené technikou tlače. Skutočné odtiene engob a glazúr Tondach vyberajte podľa vyžiadaných vzoriek škridiel a objednávajte podľa uvedeného názvoslovia a číselných kódov.

Wienerberger

Ktoré škridly Tondach sú pre Váš dom najvhodnejšie?

Na slovenskom trhu ponúka Wienerberger najväčší výber tvarov škridiel v rôznych farebných odtieňoch. Zjednodušte si výber a nechajte sa inšpirovať naším odporúčaním podľa charakteru domu.

Univerzálne

Škridly, z ktorých si vyberie každý zákazník. Či už je to Samba 11 na strechu bungalovu s nízkym sklonom alebo ľahký Twist vhodný na rekonštrukciu, s týmito škridlami získate cenovo dostupnú keramickú strechu podľa Vašich predstáv. Všetky tieto škridly môžete použiť pri rekonštrukcii, ale aj novostavbe. Stačí si už iba vybrať niektorú z farieb tak, aby dom dokonale ladil s fasádou a prostredím.



Twist | Bolero | Samba 11 | Bravura



Stodo 12 | Brnenka 14 | Rumba

Moderné

Jednoduchý dizajn je zárukou moderného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov. Rovné a čisté línie udávajú aktuálne módne trendy. Tvar strechy závisí iba od fantázie architekta, výsledok možno podporiť matnou engobou či lesklým povrchom glazúr.

Figaro 11 | Figaro Deluxe | Inspira

Mediteránske

Výrazná vysoká vlna je charakteristická pre stredomorskú oblasť. V kombinácii so špecifickými farebnými odtieňmi, od svetlej pieskovej až po tmavšiu patinu, spoľahlivo dodá Vášmu obydliu nádych prímorskej klímy. Škridly sú vhodné aj na nízke sklony (už od 10°). Vysoké hlavové a bočné drážky dobre odvádzajú vodu na plochu strechy.

Mediteran Plus

Exkluzívne

Škridly, ktoré splnia očakávania aj toho najnáročnejšieho zákazníka. S výnimočnými povrchovými úpravami ako sú engoba, glazúra a širokou paletou farieb dodáte domu punc jedinečnosti a získate Vašu strechu snov. Investujte do nadčasového dizajnu a užívajte si luxusnú strechu za rozumnú cenu.

V11

Viedenská škridla Deluxe

Sulm

Historické

Rokmi overený tvar škridiel, ktoré dodajú stavbe historický ráz. Pálená škridla sa používala už v staroveku a je neoddeliteľnou súčasťou každého historického objektu. Tieto škridly sú vhodné nielen na cirkevné a pamiatkové objekty, ale dokonale zachovajú aj vidiecky štýl klasického rodinného domu.

Steinbrück®

Drážková Bobrovka

Drážková Bobrovka hladká

Keramický Šindel

Bobrovka segmentový rez

Bobrovka okrúhly rez

Viedenská škridla

Wienerberger

Univerzálne škridly Tondach

- Bolero XXL
- Twist XXL
- Samba 11
- Bravura
- Stodo 12
- Brnenka 14
- Rumba XXL

Bolero

Spotreba: od 9,2 ks/m²
Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

Engoba matná



- pri výbere škridly Bolero určite nepotrebujete odvahu toreádora
- moderný tvar s čistými líniami ju predurčuje ako spoľahlivé riešenie na nové domy i rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje nižšiu spotrebu strešných lát

Twist

Spotreba: od 9,2 ks/m²
Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- najžiadanejšia škridla vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie
- šetrí prácu pokrývača, pretože veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje nižšiu spotrebu strešných lát
- vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni

Engoba matná

81 terakota
12 medeno-hnedá
11 hnedá
40 čierna

Engoba saténovo matná

31 nero

Wienerberger

Samba 11

Spotreba: od 11,5 ks/m²
Latovanie: cca 35,5 – 38,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
Minimálny sklon strechy od 10°

- veľkoformátová posuvná škridla s úžasne ladnou vlnou vábiacou k pohladeniu
- možnosť posuvu škridly uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly aj na domy typu bungalov so sklonom strechy už od 10°

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

10 červená | 13 hnedá | 40 čierna

Glazúra lesklá

70 višňová | 71 čierna | 74 hnedá

Bravura

Spotreba: od 16,1 ks/m²
Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 35°
Minimálny sklon strechy od 23°

- rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov
- svojím tvarom dodáva domu moderný vzhľad

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

10 červená
12 medeno-hnedá
13 hnedá
40 čierna

Wienerberger

Stodo 12

Spotreba: od 12,0 ks/m²
Latovanie: cca 32,3 – 36,3 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými farebnými prevedeniami
- posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí materiál a rezivo
- premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne funkčnú a bezpečnú strechu

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

12 medeno-hnedá
40 čierna
42 tmavo-hnedá
66 šedá

Glazúra lesklá

26 gaštanovo-hnedá
39 bridlicovo-čierna
71 čierna
72 natur

Brnenka 14

Spotreba: od 14,5 ks/m²
Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- ak máte pocit, že ju dôverne poznáte, je to vďaka jej obľúbenosti mnohými generáciami
- svojím zaujímavým tvarom pozitívne oživí každú strechu
- mimoriadne vhodná na pokrývanie starších striech s existujúcim latovaním
- vďaka posuvnosti šetrí materiál, rezivo i prácu pokrývača
- dvojité drážkovanie spoľahlivo chráni strechu pred extrémnym vplyvom počasia

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

10 červená | 13 hnedá | 40 čierna

Glazúra lesklá

70 višňová | 71 čierna

Wienerberger

Rumba

Spotreba: od 10,2 ks/m²
Latovanie: cca 39,0 – 41,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
Minimálny sklon strechy od 10°

Engoba matná

81 terakota

40 čierna

- veľkoformátová posuvná škridla vhodná na domy typu bungalov so strechou s nízkym sklonom
- šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku a vyžaduje nižšiu spotrebu strešných lát
- extrémna odolnosť materiálu chráni pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi

Moderné škridly Tondach

Figaro 11

Inspira XXL NOVINKA

Figaro Deluxe

Figaro 11

Spotreba: od 10,9 ks/m²
Latovanie: cca 34,0 – 38,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- moderná plochá škridla
- minimalistický štýl
- čisté línie a jednoduchý dizajn sú zárukou perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov
- použiteľná aj na rekonštrukcie starších striech aj bez zmeny latovania

Prírodná

00
prírodná

Engoba matná

10
červená

13
hnedá

40
čierna

Glazúra lesklá

71
čierna

Inspira

NOVINKA

Spotreba: od 9,2 ks/m²
Latovanie: cca 37,0 - 42,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

Engoba matná

81	40	92
terakota	čierna	titánová

- elegantný dizajn pre modernú architektúru
- vďaka nízkej hmotnosti ideálna aj na rekonštrukcie
- možnosť posuvu škridly uľahčuje latovanie
- veľký formát šetrí čas pokrývača i Vaše peniaze

Wienerberger

Figaro Deluxe

Spotreba: od 13,7 ks/m²
Latovanie: cca 28,0 – 34,7 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- architekti ju milujú - je totiž prvotnou zárukou úspechu každého projektu
- moderný jednoduchý tvar a hladký povrch vytvárajú na streche dokonalý súlad

Engoba matná

19	40	94	98
antik	čierna	čadičová	bielošedá antik

Engoba saténovo matná

31	33	95
nero	granit	platina

Bridlicová

50

Engoba matná, čadičová



Mediteránske škridly Tondach

Mediteran Plus

Mediteran Plus

Spotreba: od 13,9 ks/m²
Latovanie: cca 32,6 – 35,6 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
Minimálny sklon strechy od 10°

- dodá vášmu domu južanský charakter aj bez horúceho vánku a morského príboja
- hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu strechy 10°
- zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

Prírodná

00
prírodná

Engoba matná

10 červená
19 antik
40 čierna
68 piesková antik
53 bronz
54 patina
55 trikolóra

Poznámka:
Nanesenie engoby na každej prskanej škridle je jedinečné a preto sa nemusí zhodovať s existujúcimi referenčnými objektmi. Pri výbere škridly u našich predajcov žiadajte aktuálne vzorky.

Engoba matná, piesková antik

Exkluzívne škridly Tondach

V11 NOVINKA

Viedenská škridla Deluxe

Sulm

V11 NOVINKA

Pripravujeme v druhom polroku 2020.

Design by STUDIO F-A-PORSCHE

Spotreba: od 10,9 ks/m²
Latovanie: cca 36,5 - 39,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

Engoba matná

čierna čadičová titánová

- jedinečný vzhľad je výsledkom spolupráce so STUDIO F-A-PORSCHE
- Víťaz German Design Award 2020

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

Viedenská škridla Deluxe

Spotreba: od 30,4 ks/m²
Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- netradičný vzhľad je v skutočnosti premyslenou kombináciou farieb a tvarov
- variant ťahanej škridly s hranatým rezom pre výnimočné strechy
- dokonale ladí s charakterom stavby
- vhodná alternatíva šindľovej strechy

Engoba matná

14 tmavohnedá štrukt. povrch	83 piesková štrukt. povrch
87 piesková antik štrukt. povrch	97 bielošedá antik štrukt. povrch

Engoba matná, bielošedá antik, štrukt. povrch

Sulm

Spotreba: od 14,8 ks/m²
Latovanie: cca 30,8 – 33,8 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
Minimálny sklon strechy od 10°

- darmo hľadáte nedostatky na takto racionálne a esteticky riešenej streche
- hlboké hlavové a bočné drážkovanie chráni strechu pred nepriaznivými vplyvmi počasia
- možnosť posuvu škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
- vhodná na domy s nízkym sklonom strechy už od 10°
- zaujímavé farebné prevedenia oslovia i náročného zákazníka

Engoba matná

19	48	85
antik	piesková antik	gaštanová

Engoba saténovo matná

31	33	95
nero	granit	platina

Glazúra lesklá

71	72	73
čierna	natur	sivá

Pozn.:
Glazúry lesklé 23, 32, 34 - na špeciálnu objednávku.

Historické škridly Tondach

Steinbrück®

Drážková Bobrovka

Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez

Keramický Šindel

Bobrovka okrúhly rez

Bobrovka segmentový rez

Staromestský balík

Viedenská škridla hranatá / zaoblená

Steinbrück®

Spotreba: od 16,1 ks/m²
Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 35°
Minimálny sklon strechy od 23°

- typický tvar škridly Steinbrück® sa na našich strechách objavuje už viac ako 200 rokov a svoju obľubu nestráca ani v súčasnosti, svojich predchodcov však prevyšuje kvalitou a presnosťou
- možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov

Prírodná

00
prírodná

Engoba matná

10
červená

12
medeno-hnedá

13
hnedá

19
antik

40
čierna

66
šedá

Engoba matná, hnedá

Drážková Bobrovka

Spotreba: od 17,8 ks/m²
Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 35°
Minimálny sklon strechy od 23°

- elegantné a zároveň cenovo prijateľné riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu Bobrovka
- bočná drážka uľahčuje montáž, čím sa šetrí rezivo i materiál
- nižšia spotreba škridiel na m² znižuje hmotnosť celej strechy
- zaujímavé farebné prevedenia

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

10 červená
12 medeno-hnedá
13 hnedá
19 antik
40 čierna
66 šedá

Wienerberger

Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez

Spotreba: od 17,8 ks/m²
Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 35°
Minimálny sklon strechy od 23°

- klasické riešenie a cenovo prijateľný variant pre všetkých staviteľov
- bočná drážka uľahčuje montáž
- nízka spotreba škridiel na m² znižuje celkovú hmotnosť strechy a šetrí peniaze

Prírodná

00
prírodná

Engoba matná

10
červená

19
antik

Keramický Šindel

Spotreba: od 17,8 ks/m²
Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 35°
Minimálny sklon strechy od 23°

Engoba matná

40
čierna

- dlho očakávaná novinka, ktorá je jednoznačným riešením pre drevodomy alebo zrubové domy
- Keramický Šindel, ako náhrada dreveného šindľa, zachováva štýlovosť stavby, avšak s mnohonásobne dlhšou životnosťou a bezúdržbovosťou
- vhodné aj na murované domy, historické stavby, chalupy, altánky či drevené prístrešky

Wienerberger

Bobrovka okrúhly rez

Spotreba: od 30,4 ks/m²
Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- takúto strechu máme zakódovanú v našej DNA od nepamäti a aj keď sa ju snažia stavitelia napodobňovať z plechu, betónu či iných materiálov, tento originál nikdy neprekonajú
- najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku
- umožňuje vytvoriť komplikované tvary strechy
- jej dlhá tradícia dokonale ladí s historickým rázom stavieb
- možnosť kombinácie so starou krytinou

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

10 červená
12 medeno-hnedá
13 hnedá
19 antik
40 čierna
66 šedá

Engoba saténovo matná

31 nero

Glazúra lesklá

71 čierna
72 natur
73 sivá

Pozn.:
Glazúry lesklé 23, 32, 34, 70 - na špeciálnu objednávku.

Bobrovka segmentový rez

Spotreba: od 30,4 ks/m²
Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- koľko generácií slávnych staviteľov ešte treba ako dôkaz, že takáto strecha nikdy neomrzí?
- svojím jedinečným vzhľadom dodá streche historický a dobový nádych
- streche dodáva zaujímavý geometrický charakter
- široká paleta farebných a povrchových úprav

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

10 červená
12 medeno-hnedá
13 hnedá
19 antik
40 čierna
66 šedá



Staromestský balík

Špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech

Ide o kombináciu rôznych druhov škridiel so štruktúrovaným povrchom. Staromestský balík tvoria tri rozdielne typy škridiel.

Viedenská škridla
hranatá

Bobrovka okrúhly rez

Prírodná

00 prírodná
50 prírodná (štruktúrovaný povrch)
91 prírodná tmavá (štruktúrovaný povrch)

Wienerberger

Viedenská škridla hranatá / zaoblená

Spotreba: od 30,4 ks/m²
Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

Bezpečný sklon strechy od 30°
Minimálny sklon strechy od 18°

- aj Váš rodinný dom môže zdobiť rovnaká krytina, akú stáročia používali stavitelia na honosných palácoch či kráľovských sídlach
- preneste si krásy Viedne aj domov

Prírodná

00 prírodná

Engoba matná

10 červená
12 medeno-hnedá
13 hnedá
19 antik
40 čierna
66 šedá

Pamiatky a cirkevné budovy

Rekonštrukcia strechy hradu Krásna hôrka - Viedenská škridla hranatá, prírodná.

Pri rekonštrukcii striech pamiatkových či cirkevných budov je dôležité, aby nová krytina dokonale plnila svoju ochrannú funkciu a pritom nenarúšala historický ráz celej stavby.
Ponuka spoločnosti Wienerberger obsahuje okrem Bobrovky okrúhly či segmentový rez i ďalšie tvarové varianty. Engoba matná - **antik** je jedna z množstva farebných a povrchových úprav spomínaných škridiel, ktorá dokonale zodpovedá potrebám historických striech.
Špeciálne riešenie starších striech predstavuje aj **Staromestský balík** - kombinácia troch rôznych druhov škridiel so štrukturovaným povrchom.

Pálené škridly zdobia už tisícročia strechy domov a kostolov. Vážime si toto dedičstvo a pokúšame sa ho zachovať aj pre budúce generácie.

Wienerberger

Strešný systém Tondach, to najlepšie riešenie!

Vďaka originálnym riešeniam a špičkovej kvalite značkového príslušenstva ponúka Wienerberger kompletnú funkčnú a kvalitnú strechu s dlhou životnosťou.



1 Bezpečnosť pre strešný systém

Vysoko difúzna, paropriepustná poistná hydroizolačná fólia Tondach spoľahlivo chráni strešnú konštrukciu. Vďaka svojim vlastnostiam ponúka maximálnu bezpečnosť a funkčnosť.



2 Vetracia škridla

Tondach vetracie škridly slúžia na odvetranie priestoru pod škridlou. Vetraním sa vyrovnáva teplota vzduchu pod krytinou s teplotou vzduchu nad krytinou a zároveň sa odvádza vlhkosť zo spodnej časti krytiny, vnútorná vlhkosť prenikajúca z obytných priestorov a nahromadené teplo v streche. Kladú sa do druhej rady od hrebeňa.



3 Presvetlenie a stúpací systém

Pustite svetlo do miestností bez okien! Wienerberger ponúka elegantný a veľmi funkčný sortiment rôznych možností presvetlenia a strešných výlezov.



4 Strešný prestup a odvetrávacie systémy

Prestupový komplet Tondach pozostáva z prestupovej škridly, odvetrávacej rúry, flex hadice, tesniacej manžety a lepidla. Spoľahlivo a trvale zabraňuje prenikaniu vody v miestach prestupov cez strešný plášť. Vonkajšia časť je vyrobená z keramiky vo farbe strešnej krytiny. Spoľahlivo tesní v každom mieste prechodu cez strešnú fóliu.

5 Prestup pre solárny / fotovoltaický systém

Spoľahlivé riešenie pre montáž solárnych a fotovoltaických panelov.



6 Riešenie hrebeňa/nárožia vrátane vetrania

Technické riešenie hrebeňa a nárožia sú plne funkčné, estetické a umožnia Vašej streche dýchať. Vzhľad hrebenáčov je zjednotený so základnou škridlou. Vetracie pásy zabezpečujú potrebnú tesnosť a zároveň umožňujú vetranie.

7 Ukončenie strechy a štítu

Práve oblasť ukončenia strechy a štítu je extrémne namáhaná! Keramické príslušenstvo so začiatočnými/koncovými uzávermi a okrajovými škridlami ponúka pre hrebeň a štít dokonalé i bezpečné riešenie proti dažďu, krupobitiu a snehu.

8 Prichytávanie

Príchytky a upevňovacie skrutky z kvalitných materiálov zaisťujú dostatočnú bezpečnosť proti účinkom vetra.

9 Protisnehový systém

Protisnehový systém a príslušenstvo riešia bezpečnosť, zabraňujú nekontrolovateľnému zosuvu snehu a farebne ladia so strešnou krytinou.



Originálne príslušenstvo Tondach

Strecha nie je len samotná krytina, ale dôležitou súčasťou každej strechy je príslušenstvo. Použitie nekvalitného príslušenstva od neznámeho výrobcu Vám môže spôsobiť nefunkčnosť celého strešného systému a vznik veľkých škôd. Pri jeho výbere sa preto nerozhodujte len na základe ceny, je potrebné dbať aj na kvalitu a systémové riešenie od overeného výrobcu. Wienerberger Vám ponúka overené príslušenstvo, vyrobené z prvotriednych materiálov a zároveň vytvára systémové riešenie pre každú strechu.

Strešné fólie

Základ každého strešného systému je okrem kvalitnej krytiny aj strešná fólia. Jej hlavným účelom je zabrániť vniknutiu vody a vetra do strešnej konštrukcie, preto je vodotesná. Aby ste zamedzili hromadeniu vlhkosti v strešnej konštrukcii musí byť zároveň aj paropriepustná. Pri výbere je preto potrebné dbať na kvalitu a vhodnosť použitia pre daný typ škridly a sklon strechy. Červené fólie označené logom Tondach ako systémové riešenie sú zárukou funkčnosti pre každú šikmú strechu.

Vetrací pás

Vetrací pás pod hrebenáč má viacero funkcií. Chráni pred prienikom vody v oblasti hrebeňa, nárožia a zároveň umožňuje vetranie svojou perforáciou. Táto perforácia musí mať dostatočný vetrací prierez aj po rokoch používania, preto odporúčame vyhnúť sa rôznym lacným variantom s textíliou. Iba kvalitné celokovové pásy s butylovou lepiacou páskou Vám zabezpečia aj po rokoch funkčnosť a ochranu.

Koraflex Plus



Ľahko tvarovateľný tesniaci pás na pripojenie strešnej krytiny a zvislých konštrukcií (stien, komínov, vikierov...), rýchla a perfektná alternatíva k tradičným klampiarskym prvkom.

Jednoduchá montáž

Inštalácia Koraflexu Plus je oveľa rýchlejšia a jednoduchšia ako pri tradičných klampiarskych prvkoch, pričom pri profilovaných strešných krytinách zabezpečuje vyššiu tesnosť.
Viacvrstvový materiál je ľahko formovateľný do širokej škály tvarov a profilov. Butylová lepiaca vrstva zaručuje dlhodobú a spoľahlivú priľnavosť k materiálom ako sú napr. hlina, betón a kov.

Ekologické riešenie

Tesniaci pás Koraflex Plus neobsahuje olovo ani rozpúšťadlá, čím predstavuje ekologicky bezpečné riešenie pre strechy a pre systém zberu vody.

Protisnehový systém

Zimné obdobie prináša počasie so snehovými zrážkami. Aby ste mohli bezpečne užívať Vašu nehnuteľnosť je nevyhnutné zabezpečiť jej okolie voči zosuvu snehu zo strechy. Preto by mal byť protisnehový systém neoddeliteľnou súčasťou každej strechy.

Protisnehový systém tvoria protisnehové háky a protisnehové mreže. Účelom týchto prvkov je zadržať sneh rovnomerne na celej streche a tak zabrániť zosuvu snehovej lavíny. Preto **je potrebné rozmiestniť protisnehové háky celoplošne** v rámci celej strechy. Potrebné množstvo sa navrhuje na základe sklonu strechy a zaťaženia snehom (podľa oblasti).

Inštalácia protisnehových hákov iba v dolnej časti strechy pri odkvape nie je účinná a preto **nie je dovolená.**

Originálne príslušenstvo = záruka kvality



Protisnehové háky Tondach sú vyrobené z prvotriednych materiálov a sú označené logom plameňa. Vďaka špeciálnemu profilovaniu je zvýšená pevnosť a odolnosť voči zaťaženiu. Iba použitím originálneho príslušenstva ochránite svoj majetok a zdravie.



Príklad rozmiestnenia protisnehových zábran v rámci celej plochy strechy.

Prestupy cez strešnú krytinu

Každý prestup cez strešnú krytinu predstavuje zvýšene riziko zatečenia do strešnej konštrukcie. Preto je potrebné používať systémové riešenia, ktoré sú navrhnuté na mieru danej krytiny. Takto sa vyhnete prípadným škodám a dodatočným nákladom v budúcnosti.

Tondach Vám ponúka systémové riešenia pre odvetranie, anténu a solárny systém.

Výhody keramických prestupov

- záruka 33 rokov
- systémové riešenie, ktoré zabezpečí dokonalé vodotesné a vetrotesné napojenie v najrizikovejšom mieste

Nevýhody plastových prestupov

- nesystémové riešenie
- nízka životnosť
- strata farebnosti
- deformácie pôsobením poveternostných vplyvov
- bežne záruka 2 roky

Výhody odvetrávacieho kompletu Tondach

- rýchly odťah vzduchu v dôsledku veľkého vetracieho prierezu (cca 176 cm^2)
- keramický odvetrávací komplet je možné zakúpiť pre každý model strešnej škridly
- systémové riešenie pre odborné napojenie zodpovedá norme, je vodotesné a vetrotesné
- jednoduchá rýchla a bezpečná montáž
- odvetrávací komplet je použiteľný pri každom sklone strechy
- odolnosť voči UV-žiareniu a poveternostným vplyvom
- adaptér napojenia flexhadice pre priemery 150, 125,100 mm

Systém odvetrania

Wienerberger

Pálené tehly Porotherm

Tehly Porotherm sú vyváženou kombináciou mnohých vynikajúcich vlastností nemenných počas celej životnosti stavby. Prirodzene regulujú vlhkosť vzduchu v miestnosti, zabezpečujú optimálnu a zdravú mikroklímu. Akumulujú teplo, čím zabraňujú prehrievaniu v lete a rýchlemu vychladnutiu v zime. Bezpečne chránia pred požiarom a hlukom. Porotherm je moderný tehlový stavebný systém, ktorý sa vďaka neustálym inováciám prispôsobuje novým požiadavkám.

bližšie informácie: Katalóg produktov Porotherm, Cenník Porotherm

- prírodný materiál
- bez výrobnej vlhkosti
- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
- rozmerová stabilita
- vysoká požiarna odolnosť
- jednoduché, rýchle a presné murovanie
- spoľahlivá ochrana proti hluku
- dlhá životnosť

Lícové tehly a obkladové pásiky Terca

Neoddeliteľnou súčasťou produktovej ponuky spoločnosti Wienerberger sú aj lícové tehly a obkladové pásiky Terca. Neomietnuté tehlové murivo predstavuje nezameniteľný stavebný prvok s jedinečným architektonickým výrazom. Lícové tehly Terca ponúkajú bohatú škálu farebných odtieňov a povrchových úprav, ktoré umožňujú realizovať rezné tehlové murivo v ľubovoľnom štýle. Sú vhodné na použitie v exteriéri a interiéri bez ďalších povrchových úprav.

bližšie informácie: Katalóg produktov Terca,
Cenník produktov a služieb Terca

- prírodný matriál
- dlhá životnosť
- stálofarebnosť
- bohatá škála farieb
- nezameniteľný vzhľad
- každý kus je originál

Wienerberger

Dlažby • Platne • Múriky • Plotové systémy • Obrubníky • Schody • Doplnky

20 rokov na Slovensku

Semmelrock
stein+design®

www.semmelrock.sk

www.wienerberger.sk

Wienerberger

Potrebujete novú strechu? Nechajte si bezplatne poradiť a ušetríte!

Zavolajte na bezplatnú infolinku a „ŠPECIALISTA NA STRECHY TONDACH®“ s dlhoročnými skúsenosťami Vás bezplatne v dohodnutom termíne navštívi doma, poskytne odborné poradenstvo, garanciu najlepšej ceny a služieb vo Vašom regióne:

- navštívi Vás doma
- poradí Vám s výberom vhodnej krytiny na Váš dom
- zameria strechu
- vypočíta spotrebu materiálu
- navrhne Vám najlepšie riešenie pre Vašu strechu
- ušetrí Vám čas aj peniaze

Žiadajte návštevu špecialistu pre systém Tondach na www.wienerberger.sk, alebo na bezplatnej infolinke:

0800 500 330

(v pracovné dni od 7:30 do 16:00 hod.)

ŠPECIALISTA
NA STRECHY TONDACH®

Bezplatné služby pre systém Tondach:

špecialista na strechy • bezplatné vypracovanie cenovej ponuky • bezplatné poradenstvo

Kontakty a rozdelenie predajných oblastí

Ponukové oddelenie / oblasti

Veronika Chmelová
Tel. č.: 0905 350 852

1 2 3 4 5

veronika.chmelova@wienerberger.com

Lýdia Chvílová
Tel. č.: 0918 488 036

6 7 8 9 10 11 12

lydia.chvilova@wienerberger.com

Technickí poradcovia / oblasti

Alexander Pintér
Tel. č.: 0915 940 293

1 2 3 4 5

alexander.pinter@wienerberger.com

Ivan Vozárik
Tel. č.: 0905 997 370

6 7 8 9

ivan.vozarik@wienerberger.com

Marcel Kresta
Tel. č.: 0905 867 368

10 11 12

marcel.kresta@wienerberger.com

Obchodní reprezentanti / okresy

Vedúci predaja pre oblasti 1-5
Arpád Makák
Tel. č.: 0905 755 609 **arpad.makak@wienerberger.com**

1	Obchodný zástupca 1 Tel. č.: 0918 949 238	Bratislava, Senec **obchodny.zastupca01@wienerberger.com**
2	Dušan Studenič Tel. č.: 0905 035 105	Malacky, Myjava, Pezinok, Senica, Skalica **dusan.studenic@wienerberger.com**
3	Martin Katona Tel. č.: 0905 331 613	Galanta, Hlohovec, Piešťany, Šaľa, Trnava **martin.katona@wienerberger.com**
4	Pavol Kráľ Tel. č.: 0908 450 635	Levice, Nitra, Zlaté Moravce **pavol.kral@wienerberger.com**
5	Béla Győri Tel. č.: 0905 659 224	Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky **bela.gyoeri@wienerberger.com**
6	**Vedúci predaja pre oblasti 6-9** Marek Tunega Tel. č.: 0905 331 614	Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín **marek.tunega@wienerberger.com**
7	Róbert Trubačík Tel. č.: 0905 462 724	Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina **robert.trubacik@wienerberger.com**
8	Martin Meluš Tel. č.: 0905 643 503	Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Turčianske Teplice **martin.melus@wienerberger.com**
9	Allan Ruttkay Tel. č.: 0905 804 578	Okresy Banskobystrického kraja **allan.ruttkay@wienerberger.com**
10	**Vedúci predaja pre oblasti 10-12** Karol Kleščinský Tel. č.: 0905 458 444	Gelnica, Kežmarok, Levoča, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa **karol.klescinsky@wienerberger.com**
11	Marek Centko Tel. č.: 0905 456 631	Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou **marek.centko@wienerberger.com**
12	Peter Popovič Tel. č.: 0915 496 930	Košice, Košice okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov **peter.popovic@wienerberger.com**

Wienerberger

Katalóg produktov

Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421/2/65 93 58 75
Email: info.sk@wienerberger.com
www.wienerberger.sk

Centrálny sklad:
Wienerberger s.r.o.
Tehelná 1203/6
953 01 Zlaté Moravce

Vyobrazenia výrobkov v katalógu sú ilustračné. Prípadné farebné nezrovnalosti môže ovplyvniť technika tlače, ako aj rozdielne zloženie vstupných surovín v jednotlivých výrobných závodoch a neznamenajú vadu výrobku. Toto vyjadrenie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich. Aktuálnosť tohto vydania si overte na www.wienerberger.sk
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby.

Wienerberger

©Wienerberger s.r.o. 03/2020